





Bac de Lavage / Backwash Unit


TAZ


UGS : 135

Dimensions (pouces / inches)



Dans les boîtes / In the boxes






Installer le tuyau de drainage au tailpiece à l'aide d'un collier de serrage *L'installation doit être fait par un plombier certifié* / Install the drain pipe to the tailpiece using a clamp
The installation must be done by a certified plumber



Installation à partir du plancher / Installation from the floor




Soulever le coussin pour avoir accès à l'intérieur de l'unité
/ Lift the cushion to access the interior of the unit


*Il est recommandé de visser ce bac de lavage au sol / It is recommend to bolt this backwash unit to the floor



Installation à partir du plancher / Installation from the floor



1. ENTRÉE D'EAU CHAUDE 1/2"Ø
2. ENTRÉE D'EAU FROIDE 1/2"Ø
LES ENTRÉES D'EAU PEUVENT PROVENIR
DU PLANCHER OU DU MUR ARRIÈRE.
3. DRAIN 2" DIAM.
4. OUVERTURE POUR TUYAUX 3-1/4"Ø




1. 1/2"Ø HOT WATER SUPPLY LINE
2. 1/2"Ø COLD WATER SUPPLY LINE
3. DRAIN 2" DIAM.
4. OVERALL OPENING 3-1/4"Ø MAX.

*L'installation doit être fait par un plombier certifié / The installation must be done by a certified plumber
 *Il est recommandé de visser ce bac de lavage au sol / It is recommend to bolt this backwash unit to the floor




Installation à partir du plancher / Installation from the floor



*L'installation doit être fait par un plombier certifié / The installation must be done by a certified plumber
*Il est recommandé de visser ce bac de lavage au sol / It is recommend to bolt this backwash unit to the floor



Installation à partir du mur / Installation from the wall




****Éviter que le tuyau flexible touche les parois du trou de la base en métal / Avoid that the flexible drain hose rub against the edges of the metal base**

***L'installation doit être fait par un plombier certifié / The installation must be done by a certified plumber**

***Il est recommandé de visser ce bac de lavage au sol / It is recommend to bolt this backwash unit to the floor**


Dans le salon / In the salon*



***À titre indicatif / For guidance**



Utilisation / Usage



Inclinaison / Tilt

Entretien / Maintenance



Eau / Water

Savon doux / Soft soap

*Tout type de produit contenant un agent corrosif peut endommager et accélérer la dégradation de cet item /
Any type of product containing a corrosive agent can damage and accelerate the degradation of this item





IAPMO R&T Product Listing



This IAPMO R&T Listing is current as of August 27, 2022

File Number:

7930

Product:

Plumbing Fixture Fittings

Products are in compliance with the following code(s):

Uniform Plumbing Code (UPC®)

National Plumbing Code of Canada

Products are certified to the following standard(s):

ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18





LANVAIN

WHEN ONLY THE BEST WILL DO